



LÍNEA FUERZA

Equipos de larga vida útil que emiten bajos niveles de ruido y muy pocos gases contaminantes.

MOTOBOMBA KRAFTER SDP50FE 2"x 2"

Motobomba diésel de alta presión 2"x 2" de partida manual con piola retráctil. Confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

ESTRUCTURA RESISTENTE

Equipos fabricados con estructuras de hierro fundido, carcasas, impulsores de aluminio fundido y montados sobre cojinetes antivibratorios.



SELLOS MECÁNICOS

Sus sellos mecánicos hechos en carburo de silicio hacen de estas motobombas equipos más resistentes y duraderos.



KIT DE ACCESORIOS

Kit de accesorios para su funcionamiento. Incluye batería, ruedas y manillares.



FÁCIL TRANSPORTE

Sus estructuras resistentes y compactas, garantizan un funcionamiento eficaz y económico, facilitando su transporte con el sistema de carretilla y evitando cualquier pérdida de potencia.











MOTOBOMBA KRAFTER SDP50FE

2"x 2"

Motobomba diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipo robusto con sistema de carretilla que facilita su transporte. Bajos niveles de vibraciones y mínimo niveles de contaminación y ruido. Sus motores han sido diseñados con los más altos estándares de calidad.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	SDP50FE
Motor	6 HP
Altura descarga máxima	60 m
Altura succión máxima	6 m
Diámetro	2"x 2"
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Piola retráctil
Capacidad de estanque	12,5 L
Capacidad de lubricante	1,1 L
Autonomia	4 h
Caudal máximo	500 L/m
Dimensiones	570 x 495 x 515 mm
Peso	46 kg
Código interno	4471000005252

>

CURVA DE RENDIMIENTO

